

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000045146, NIP 725-18-01-126, wysokość kapitału zakładowego 25.400.000,00 zł.

WYKONAWCA:

Nazwa i adres Wykonawcy *

tel. / fax.

* Wykonawcy wspólnie składający ofertę wpisują nazwę i adres każdego z podmiotów

FORMULARZ OFERTOWY

dla postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej 443 000 EUR, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiot zamówienia: sukcesywne dostawy wzorców chemicznych

W związku z ogłoszeniem niniejszego postępowania na stronie internetowej Zamawiającego, oferujemy wykonanie niniejszego przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem i wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

1. Cena oferty z podatkiem VAT (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

wynosi:zł

słownie złotych:

i wynika z poniższej kalkulacji:

Tabela 1 - Laboratorium Badania Ścieków - Łódź

L.p.	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto (kol. 4 x kol. 5) w zł
1	2	3	4	5	6
1	Roztwór wzorcowy jony fosforanowe PO_4^{3-} 1000 mg/l w odniesieniu do NIST, zakresie akredytacji producenta do ISO /IEC 17025:2005 (po 1 szt. w lutym i lipcu , każda z innym nr serii)	100ml	2		
2	Roztwór wzorcowy antymon(standard solution) Sb_2O_3 HCL 1000 mg/l Sb w odniesieniu do NIST w zakresie akredytacji ISO/IEC 17025:2005 inny niż Merck	100ml	1		
3	Roztwór wzorcowy antymon(standart solution) Sb_2O_3 w 2 mol/HCL 1000mg/l Sb Merck nr kat.1.70204.0100	100ml	1		
4	Roztwór wzorcowy azotu azotanowego N_{NO_3} 1000mg/l w odniesieniu do NIST, w zakresie akredytacji producenta do ISO/IEC 17025:2005	100 ml	1		
5	Roztwór wzorcowy azotu azotynowego N_{NO_2} 1000mg/l w odniesieniu do NIST, w zakresie akredytacji producenta do ISO/IEC 17025:2005	100 ml	1		
6	Roztwór wzorcowy selen Inorganic Ventures (Analytik) 1000 mg/l H_2SeO_3 w 2% HNO_3 nr kat. CGSE(4)1	100ml	1		
7	Roztwór wzorcowy selen(standard solution) SeO_2 w 0,5 mol/l HNO_3 1000 mg/l Se_4^{+} Merck nr kat.1.19796.0100	100ml	1		
8	Roztwór wzorcowy arsen(standard solution) As_2O_3 w HNO_3 1000mg/l AsV, Merck nr kat.1.9773.0100	100 ml	1		
9	Roztwór wzorcowy arsen(standard solution) As_2O_3 w HNO_3 1000mg/l AsV, Chem-lab nr kat CL01.01330100	100ml	1		
10	Roztwór wzorcowy siarczany 1000mgSO_4^{2-} , w odniesieniu do NIST, w zakresie akredytacji producenta do ISO/IEC 17025:2005 Merck	500 ml	1		
11	Roztwór wzorcowy jony chlorkowe 1000mg/l Merck, nr kat. 1.19897.0500	500ml	1		
12	Roztwór wzorcowy jon amonowy 1000mg/l w odniesieniu do NIST, w zakresie akredytacji producenta do ISO/IEC 17025;2005 Merck	100 ml	1		
13	Roztwór wzorcowy Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 1000mg/l w odniesieniu do NIST, w zakresie akredytacji producenta do ISO/IEC17025 Firmv ERA	500ml	1		
14	Roztwór wzorcowy BZT, nr kat. 1007180001, Merck (op.kartonowe zawierające 10 szt. buteleczek)	1op.	1		
15	n-Trikosane do syntezy, Merck nr.kat. 8413640005	5g	1		
16	Roztwór wodoroftalan potasu 1000mg/dm^3 HACH LANGE nr kat. 22539-29, ISO 17025	200 ml	8		
17	Roztwór wzorcowy żelazo $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ w HNO_3 o stęż. 1000mg/l Fe w odniesieniu do NIST, w zakresie akredytacji producenta do ISO/IEC 17025:2005	100ml	1		
18	Roztwór wzorcowy chromu $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, w wodzie 1000mg/l Cr^{6+} , CPI International nr kat. S4400-1000127	100 ml	1		

19	Roztwór wzorcowy chromu $K_2Cr_2O_7$ w wodzie (standard solution) 1000mg/l Cr 6+ Chem-lab nr kat. CL.01.0.352.0100	100ml	1		
20	Roztwór wzorcowy sól (standard solution) $NaNO_3$ w 0,5 mol/l HNO_3 1000 mg/l Na Merck nr kat.1.70238.0100	100ml	1		
21	Roztwór wzorcowy sól (standard solution) $NaNO_3$ HNO_3 1000 mg/l Na Chem-lab nr kat.CLo01.1401.0100	100ml	1		
22	Roztwór wzorcowy ołów(standard solution) $Pb(NO_3)_2$ w 0,5 mol/l HNO_3 1000 mg/l Pb, Merck nr kat.1.19776.0100	100 ml	1		
23	Roztwór wzorcowy ołowiu w HNO_3 (standard solution) 1000mg/l Pb^{2+} , Chem-lab nr kat. CL01.1221.0100	100ml	1		
24	Roztwór wzorcowy kadm(standard solution) $Cd(NO_3)_2$ w 0,5 mol/l HNO_3 1000 mg/l Cd^{2+} , Merck nr kat.1.19777.0100	100 ml	1		
25	Roztwór wzorcowy kadm w HNO_3 (standard solution) 1000mg/l Cd^{2+} Chem-lab nr kat. CL01.301.100	100ml	1		
26	Roztwór wzorcowy potas(standard solution) KNO_3 w HNO_3 1000mg/l K, Chem-lab nr kat. CL01.1101.0100	100ml	1		
27	Roztwór wzorcowy potas(standard solution) KNO_3 w 0,50mol/l HNO_3 1000mg/l K, Merck nr kat.1.70230.0100	100ml	1		
28	Roztwór wzorcowy nikiel w HNO_3 (standard solution) 1000mg/l Ni^{2+} Chem-lab nr kat. CL01.1421.0100	100 ml	1		
29	Roztwór wzorcowy nikiel (standard solution) $Ni(NO_3)_2$ w 0,5 mol/l HNO_3 1000mg/l Ni^{2+} Merck nr kat.1.19792.0100	100ml	1		
30	Wzorzec konduktometryczny 0,1410S/m Laboratorium elektrochemii Zakładu Fizykochemii	szt.	7		
31	Roztwór wzorcowy miedzi(standard solution) $Cu(NO_3)_2$ w HNO_3 0,5mol/l 1000 mg/l Cu^{2+} , Merck nr kat.1.19786.0100	100ml	1		
32	Roztwór wzorcowy miedzi(standard solution) $Cu(NO_3)_2$ w HNO_3 1000 mg/l Cu^{2+} Chem-lab nr kat.CL01.1131.0100	100ml	1		
33	Roztwór wzorcowy fenol 1000 mg/l w odniesieniu do NIST, w zakresie akredytacji producenta do ISO/IEC 17025:2005 (2 szt. po jednej w lutym i lipcu o innych numerach serii)	100ml	2		
34	Ester metylowy kwasu dodecylobenzosulfonowego CHEM-LAB numer serii inny niż 23.2671703	1l	1		
35	Roztwór wzorcowy cynku (standard solution) $Zn(NO_3)_2$ w 0,5mol/l HNO_3 1000 mg/l Zn^{2+} Merck nr kat. 1.19806.0100	100ml	1		
36	Roztwór wzorcowy cynku w HNO_3 (standard solution) 1000mg/l Zn^{2+} Chem-lab nr kat.CL01.2611.0100	100ml	1		
37	Roztwór wzorcowy srebra (standard solution) $AgNO_3$ w 0,5mol/l HNO_3 1000mg/l Ag, Merck nr kat. 1.19797.0100	100ml	1		
38	Roztwór wzorcowy srebra w HNO_3 (standard solution) 1000mg/l Ag^{+} Chem-lab nr kat. CL01.2601.0100	100ml	1		
39	Roztwór wzorcowy rtęci (standard solution) $Hg(NO_3)_2$ w HNO_3 1000mg/l Hg^{2+} Chem-lab nr kat.CL01.1151.0100	100ml	1		
40	Roztwór wzorcowy rtęci (standard solution) $Hg(NO_3)_2$ w 2 mol/l HNO_3 1000mg/l Hg^{2+} Merck nr kat. 1.70226.0100	100ml	1		
41	Roztwór wzorcowy wanadu 1000mg/l V (vadium standart solution) NH_4VO_3 w HNO_3 Merck nr kat.1.70245.0100	100ml	1		
42	Roztwór wzorcowy wanadu 1000mg/l V w 5% HNO_3 producent VHGLABS LGC nr kat. VHGLAVN-100	100ml	1		
43	Wzorzec analityczny OUM NH_4^{+} 1+ 1000mg/l nr kat. OUM: 13.03a; każde opakowanie o innym numerze serii	10ml	2		
44	Wzorzec ChZT 3000 mg/l, Chemical Oxygen Demand, AccuStandard, WC-COD-30x-5, op. 500ml firmy Reagecon, odniesienie do NIST	500ml	1		
45	Roztwór wzorcowy Cellulose microcrystalline, powder, 20 μm , w odniesieniu do NIST w zakresie akredytacji producenta do ISO/IEC 17025:2005, Sigma Aldrich	50g	1		
46	Methylene Blue Activated Substance Standard 1000 $\mu g/ml$; AccuStandard; w odniesieniu do NIST, ISO 17025	100 ml	1		

Tabela 1: Suma wartości netto:

Tabela 2 - Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Tomaszowie Maz.

L.p.	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto (kol. 4 x kol.5) w zł
1	2	3	4	5	6
1	Wzorzec analityczny CHZT 1000 mg/l; HACH nr kat.22539-29 (op=200 ml)	op.	2		
2	Wzorzec mętności 0,2 Reagecon Diagnostics, op. = 500 ml, nr kat. CRSR-0,2-500	op.	1		
3	Wzorzec mętności 0,5 Reagecon Diagnostics, op. = 500 ml, nr kat. CRSR-0,5-500	op.	1		
4	Wzorzec mętności 2,0 Reagecon Diagnostics, op. = 500 ml, nr kat. CRSR-2-500	op.	1		
5	Wzorzec mętności 4,0 Reagecon Diagnostics, op. = 500 ml, nr kat. CRSR-4-500	op.	1		
6	Komplet wzorców formazynowych pierwszego rzędu o mętnościach <1, 20, 200, 1000, 4000 i 7500 NTU do kalibracji mętnościomierza laboratoryjnego 2100 ANIS nr kat. 2662105 HACH	kpl	1		
7	Komplet wzorców formazynowych do sprawdzenia mętnościomierza laboratoryjnego 2100ANIS (<0,1, 3, 6, 18, 30 NTU); nr kat. 2897100 HACH	kpl	1		
8	Wzorzec analityczny żelazo Fe+3 - stężenie 1g/l Merck nr kat. 1197810500 op. = 500ml	op.	1		
9	Wzorzec analityczny fosforany PO_4^{3-} - 1g/l QUM nr kat. 13.13 op. = 100 ml	op.	1		
10	Certyfikowany materiał odniesienia 1000 mg/l azotu azotanowego w H ₂ O, TraceCERT®, Merck nr kat. 53638-100ML, z certyfikatem ISO/IEC 17025 i ISO Guide 34	op.	1		
11	Wzorzec analityczny azotany 1g/l Merck nr kat. 119811.0500, op.=500ml	op.	1		
12	Wzorzec analityczny azotyny 1g/l Merck nr kat. 119899.0500, op.=500ml	op.	1		
13	Certyfikowany materiał odniesienia 1000 mg/l azotu amonowego w H ₂ O, TraceCERT®, Merck nr kat. 89503-100ML, z certyfikatem ISO/IEC 17025 i ISO Guide 34	op.	1		
14	Wzorzec analityczny jon amonowyNNH4- Merck, nr kat.1198120500 (op.-500ml)	op.	1		
15	Wzorzec analityczny chlorki - Merck nr kat. 1.19897.0500 (1op.-1000ml)	op.	1		
16	Wzorzec analityczny BZT stężenie 210mg/l, poj. 10x1000ml, Merck nr kat. 100718.0001	op.	2		
17	Wzorzec analityczny bor - Merck nr kat. 1195000100 (1op.-100ml)	op.	1		
18	Certyfikowany materiał odniesienia 1000 mg/l boru w H ₂ O, TraceCERT®, Merck nr kat. 40591-250ML, z certyfikatem ISO/IEC 17025 i ISO Guide 34	op.	1		
19	Certyfikowany materiał odniesienia 1000 mg/l manganu w H ₂ O, TraceCERT®, Merck nr kat. 77036-250ML, z certyfikatem ISO/IEC 17025 i ISO Guide 34	op.	1		
20	Wzorzec analityczny manganu Mn ²⁺ - Merck nr kat.1.19789.0500(op.-500ml)	op.	1		
21	Wzorzec analityczny fenol - 1g/l , Accu Standard, nr kat. WC-PHEN-10X-1 (op.=100ml)	op.	1		
22	Wzorzec analityczny glin Al ³⁺ Merck, nr kat.1197700100(op.-100ml)	op.	1		
23	Certyfikowany materiał odniesienia 1000 mg/l glinu w H ₂ O, TraceCERT®, Merck nr kat. 39435-250ML, z certyfikatem ISO/IEC 17025 i ISO Guide 34	op.	1		
24	Wzorzec analityczny siarczany SO_4^{2-} 1g/l Merck nr kat. 119813.0500 op.=500ml	op.	1		
25	Wzorzec analityczny wapń Ca ²⁺ -, Merck nr kat.1.19778.0500 (op.500ml)	op.	1		
26	Certyfikowany materiał odniesienia 1000 mg/l wapnia, TraceCERT®, Merck nr kat. 39865-100ML, z certyfikatem ISO/IEC 17025 i ISO Guide 34	op.	1		
27	Wzorzec analityczny barwy wody -Reagecon REAHZ10 (op.-1l) LGC	op.	2		
28	Wzorzec analityczny barwy wody -Reagecon REAHZ100 (op.-1l) LGC	op.	1		
29	Wzorzec analityczny chlor -Accu-Standard nr kat. WC-TRC-10X-10ML, 1000µg/ml, (op. 10ml)	op.	1		
30	Wzorzec analityczny twardości ogólnej 3,5mmol/l - QUM,nr kat.20.AF.1a (op.-100ml)	op.	2		
31	Wzorzec analityczny twardości ogólnej 35,7mmol/l - QUM,nr kat.20.AF.1b(op.-100ml)	op.	2		
32	Certyfikowany materiał odniesienia 1000 mg/l twardości ogólnej, TraceCERT®, Merck nr kat. THRD1000-100ML, z certyfikatem ISO/IEC 17025 i ISO Guide 34	op.	1		
33	Wzorzec konduktometryczny 5µS/cm; firmy HAMILTON nr kat.238 926;z certyfikatem; op-300ml	op.	1		
34	Wzorzec konduktometryczny 147µS/cm; firmy Reagecon CSKCS ;z certyfikatem; op-500ml różne serie	op.	2		

35	Wzorzec konduktometryczny 400µS/cm; firmy Reagecon nr kat. CSKC400;z certyfikatem; <u>op-500ml, różne serie</u>	op.	2		
36	Wzorzec przewodności elektrolitycznej 718µS/cm firmy Reagecon CSKC718 z certyfikatem, op. 500 ml, <u>różne serie</u>	op.	2		
37	Wzorzec konduktometryczny 1413µS/cm; firmy Reagecon CSKCL ;z certyfikatem; op-500ml, <u>różne serie</u>	op.	3		
38	Wzorzec do odczynu pH 12,00, przy 20oC nr kat. REA 11205; Reagecon, op.-500ml z certyfikatem	op.	1		
39	Wzorzec do odczynu pH 4,00 (Red), przy 20°C nr kat. 10405CTT; Reagecon, op.-500ml z certyfikatem, <u>butelka z dwiema szzykami - różne serie</u>	op.	2		
40	Wzorzec do odczynu pH 7,00 (Yellow) przy 20°C nr kat. 10705CTT; Reagecon;op.-500ml z certyfikatem, <u>butelka z dwiema szzykami - różne serie</u>	op.	4		
41	Wzorzec do odczynu pH 10,00 (Blue) przy 20°C nr kat. 11005CTT Reagecon; op.-500ml z certyfikatem, butelka z dwiema szzykami - różne serie	op.	2		
42	Tlenowy roztwór zerowy HANNA instruments <u>z certyfikatem</u>	op.	1		
43	Wzorzec azotu ogólnego (całkowitego) w odniesieniu do SRM z NIST 100 mg/l N, op. = 100 ml, <u>nr kat. 125045 Merck</u>	op.	1		
44	Roztwór wzorcowy chloru, 25-30 mg/L Cl2 (NIST), <u>op. = 20 szt.</u>	op.	1		
45	Zestaw wzorców drugorzędowych SpeccCheck ononu zakres 0,0 - 0,75 mg/IO ₃ ne kat. 2708000 Hach	op.	1		
				Tabela 2: Suma wartości netto:	

Tabela 3 - Laboratorium Badania Wody - Łódź					
L.p.	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto (kol. 4 x kol.5) w zł
1	2	3	4	5	6
1	Wzorzec konduktometryczny HAMILTON 147 µS/cm op.500 ml, nr kat. 238 985	op.	1		
2	Wzorzec przewodności elektrolitycznej 200µS/cm firmy Reagecon op. 500 ml	op.	1		
3	Wzorzec przewodności elektrolitycznej 400µS/cm firmy Reagecon op. 500 ml	op.	2		
4	Wzorzec przewodności elektrolitycznej 718µS/cm firmy Reagecon op. 500 ml	op.	2		
5	Wzorzec przewodności elektrolitycznej 1413µS/cm firmy Reagecon op. 500 ml	op.	2		
6	Wzorzec analityczny OUM Al 3+ nr kat.OUM 13.14, op.poj.100ml	op.	2		
7	Wzorzec analityczny OUM Mg 2+ nr kat. OUM 13.19, op.100ml	op.	2		
8	Wzorzec analityczny OUM Mn 2+ nr kat. OUM 13.20a,op.poj.100ml	kpl	2		
9	Wzorzec analityczny OUM Fe 3+ nr kat OUM 13.32b, op.poj.100ml	kpl	2		
10	Wzorzec analityczny OUM Fe 2+ nr kat. OUM 13.32a,op.poj.100ml	op.	2		
11	Wzorzec analityczny OUM NH4 1+ nr kat OUM 13.03a, op. 50ml	op.	2		
12	Wzorzec analityczny OUM N(NO2) 1- nr kat OUM 13.03.b , op.10 ml	op.	1		
13	Wzorzec analityczny OUM Ca 2+ nr kat OUM 13.31, op.poj.100ml	op.	3		
14	Wzorzec analityczny OUM Twardość ogólna nr kat. OUM 20.AF.1	op.	17		
15	Wzorzec mętności wody w roztworze wodnym nr.kat OUM 20.AF.3a, poj.op.200ml	op.	4		
16	Wzorzec mętności o wartości 0,2 NTU nr kat. CRSR 0,2-500 firmy Reagecon	op.	1		
17	Wzorzec mętności o wartości 0,5 NTU nr kat. CRSR 0,5-500 firmy Reagecon	op.	1		
18	Wzorzec mętności o wartości 2 NTU nr kat. CRSR 2-500 firmy Reagecon	op.	1		
19	Wzorzec mętności o wartości 4 NTU nr kat. CRSR 4-500 firmy Reagecon	op.	1		
20	Wzorzec barwy 500mgPt/l nr kat. (Platinum-Kobalt Colour 500) HAZ 500 Reagecon	op.	2		
21	Hamilton Duracal Buffer pH 4,00, op.poj. 500ml	op.	10		
22	Hamilton Duracal Buffer pH 7,00, op. poj. 500 ml	op.	40		
23	Hamilton Duracal Buffer pH 10,00 op. poj. 500 ml	op.	8		
24	Chlorki, roztwór wzorcowy Certi PUR firmy Merck, nr kat.1.19897.0500, op.poj. 500ml	op.	1		

25	Fluoride standard solution NaF in H2O 1000 mg/l F- CertiPUR® firmy Merck, nr kat.1.19814.0500, op. poj. 500ml	op.	1		
26	Sulfate standard solution traceable to SRM from NIST Na2SO4 in H2O 1000 mg/l SO42- CertiPUR®, op. poj.500ml, nr kat. Merck 1.19813.0500	op.	1		
27	Azotany, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST NaNO3 w H2O 1000 mg/l NO3 Certipur®, op. poj. 500ml	op.	1		
28	Cyjanki roztwór wzorcowy Merck, nr kat. 1195330500, poj. 500ml	op.	1		
29	Amoniak, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST NaNH4 w H2O 1000 mg/l NH4 Certipur®, op. poj. 500ml	op.	1		
30	Azotyny, roztwór wzorcowy w odniesieniu do SRM z NIST NaNO2 w H2O 1000 mg/l NO2 Certipur®, op. poj 500ml	op.	1		
31	TOC (OWO)-roztwór wzorcowy wg EN 1484-H3/DIN 38409-H3 jako wodoroftalan potasowy w wodzie, stabilizowany 1000 mg/l CertiPUR® Merck	op.	1		
32	Certyfikowany materiał odniesienia Natural Lake Water NWLON-07 f-my LGC Standards, op. 500ml (lub równoważny)	op.	1		
33	Wzorzec chloru pozostałego AccuStandard, nr kat WC-TRC-10X-10ML (dystybutor w Posce: Tusnovics Instruments)	op.	2		
34	Roztwór wodoroftalan potasu 1000mg/l, Hach Lange nr kat 22539-29, op. 200ml	op.	1		
35	StabCal Formazin ReferenceSuspension Ampule Kit (5 Sealed Vials)	zestaw	1		
				Tabela 3: Suma wartości netto:	

Cena oferty netto (suma wartości netto z tabeli 1 i 3):	
Stawka podatku VAT w %	%
Cena oferty brutto (suma wartości netto z tabeli 1 i 3 powiększona o wartość podatku VAT):	

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia pól w kolumnie 5 i 6 pod rygorem odrzucenia oferty.

- Cena oferty obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia jak również wszystkie inne koszty które zostały wyszczególnione a są niezbędne do zrealizowania zamówienia oraz podatki obowiązujące na terenie RP **z podatkiem VAT.**
- Termin realizacji zamówienia – **sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.**
- Warunki płatności - termin płatności faktur - 30 dni od daty dostarczenia do ZWiK Sp. z o. o. prawidłowo wystawionej faktury VAT.
- Termin związania ofertą: 60 dni od upływu terminu składania ofert.
- Termin ważności: - **minimum 3/4 ogólnego terminu ważności określonego przez producenta**, od daty dostawy do Zamawiającego.
- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (SIWZ - oznaczenie sprawy: HZP.281.100.2018.XVI) oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
- Oświadczamy, że warunki zawarte we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- Oświadczamy, że otrzymaliśmy wszystkie niezbędne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.
- Oświadczamy, że wszystkie ww. wzorce chemiczne są w zakresie akredytacji producenta.**
- Oświadczamy, że spełniamy wymagania Rozporządzenia REACH (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18. 12. 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów. Oświadczamy, że proponowane odczynniki zostały zarejestrowane zgodnie z ww. Rozporządzeniem - jeżeli jest to wymagane.**
- Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.**

Oświadczam/y, że jako wykonawca (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Uwagi:

- Termin „RODO” oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
- W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

12. Do Formularza ofertowego załączamy dokumenty wymagane w SIWZ.

Oferta zawiera stron - można wypełnić w przypadku gdy Wykonawca ponumeruje wszystkie strony oferty łącznie z załącznikami.

.....
data

.....
Podpis Wykonawcy lub osoby (osób) uprawnionej(ych) do występowania w imieniu Wykonawcy

Uwagi:

Załączone dokumenty winny być podpisane lub poświadczane za zgodność z oryginałem /dotyczy kserokopii dokumentów załączonych do oferty/ przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w SIWZ.