

LEGENDA:

- Rozdzielnica zasilająca
- Gniazdo 230V
- Gniazdo 230V hermetyczne
- Wypust elektryczny
- Urządzenie elektryczne
- Domofon cyfrowy
- Czytnik RCP
- R-4-GE-03 Opisy obwodów
- Rura osłonowa DVK-50mm
- Linie kablowe

UWAGI DO INSTALACJI ZASILAJĄCEJ:

1. Układ sieci TN-S samoczynne wyłączenie.
2. Instalacje wykonać przewodami opisanymi na schematach rozdzielnic.
3. Instalacje prowadzić pod tynkiem.
4. Wyjście kabli na zewnątrz w istniejących korytkach kablowych.
5. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnątrz stosować osprzęt szczelny.

ARCHI-TECTOR BIURO INWEST.- PROJ. S.C. 90-734 Łódź ul. Więckowskiego 43/45		Nr.um. 4/TPR/2018
OBIEKT : ZWiK ul. Chmurna 26 - Remont i modernizacja budynku portierni		Skala 1:50
Przedmiot rysunku : PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - PARTERU		Nr.rys. PB-EL-I-03
Projektował : mgr inż. Witold Makówka upr.proj.177/86/WŁ		Data 09.2018
Branża : Elektryczna		Strona