

ZAMAWIAJĄCY:**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.****ul. Wierzbowa 52, 90 – 133 Łódź**

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS nr: 0000045146, **NIP**: 725-18-01-126, **wysokość kapitału zakładowego**: 25.400.000,00 zł.**WYKONAWCA/WYKONAWCY¹**

Nazwa, adres siedziby Wykonawcy/ Wykonawców
.....
.....
.....
.....
tel.
adres mailowy.

**FORMULARZ OFERTOWY
dla części 1 zamówienia**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 221.000 EUR, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn.zm.)

W związku z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem i wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa armatury odcinającej do łączenia przyłączy domowych z wodociągami i obudów do nich: **421 szt. nawiertek wodociągowych** z obudowami teleskopowymi na rurociągi wykonane z PCV i PEHD, min. PN 10, do montażu pod ciśnieniem, nawiercanie boczne, zasuwa zlokalizowana przy wodociągu.

2. CENA OFERTY Z PODATKIEM VAT wynosi.....zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

(słownie złotych :)

.....

Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszego zamówienia, jak również wszystkie inne koszty, które nie zostały wyszczególnione, a są niezbędne do zrealizowania zamówienia, oraz wszelkie podatki obowiązujące na terenie RP, w tym podatek VAT z zastrzeżeniem zapisów pkt 11 niniejszego formularza oferty.

¹ W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę (spółki cywilna, konsorcjum) należy wpisać nazwę, adres siedziby, nr telefonu, adres mailowy każdego wspólnika spółki cywilnej i członka konsorcjum.

Cena oferty brutto wynika z poniższej kalkulacji:

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich wolnych pól w tabeli.

Lp.	Przedmiot zamówienia: nawiertki na rurociągi z PCV i PEHD z obudowami	Średnica nawiertek (w mm)	Min. szerokość obejmymy (w cm)	Przewidywana ilość szt.	Cena jednostkowa netto w zł za 1 szt.	Wartość netto w zł (4x5)
	1	2	3	4	5	6
1.	Nawiertki	DN 90/50	12	1		
2.	Nawiertki	DN 110/50	12	90		
3.	Nawiertki	DN 160/50	12	310		
4.	Nawiertki	DN 225/50	18	15		
5.	Nawiertki	DN 250/50	18	1		
6.	Nawiertki	DN 315/50	18	4		
					Wartość netto ogółem: (suma wartości netto z poz. 1 –6)	
					Stawka podatku VAT	 %
					Cena oferty brutto: (Wartość netto ogółem powiększona o podatek VAT)	

Oferowane nawiertki na rurociągi wykonane z PCV i PEHD wraz z obudowa teleskopową są wyrobem jednego producenta (należy podać nazwę producenta) :

tj. (wypełnia Wykonawca)

3. Oświadczamy, że nawiertki których dostawa stanowi przedmiot niniejszej oferty są zgodne z następującymi normami:

PN – EN 545:2010 – Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych.

PN – EN 1563:2018-10 - Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne.

4. Oświadczamy, że nawiertki których dostawa stanowi przedmiot niniejszej oferty spełniają nw. wymagania techniczne:

- klasa ciśnienia - min. PN 10
- odejście boczne 2" (gwint wewnętrzny),
- korpus nasady (DN 110 – DN 315 mm) z wykładziną gumową połączony z zasuwą klinową z miękkim zamknięciem o następujących warunkach technicznych:
 - zasuwa z gwintem zewnętrznym - wewnętrznym, połączona bezpośrednio z korpusem, korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego nie mniej niż EN-GJS 400,
 - klin całkowicie pokryty gumą EPDM, włącznie z otworem trzpienia,

- trzpień wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,
- nakrętka klina wykonana z mosiądzu,
- uszczelnienie trzpienia nie mniej niż podwójne, oringowe z możliwością wymiany pod ciśnieniem, bez demontażu pokrywy,
- korek górny uszczelnienia trzpienia zabezpieczony przed wykręceniem za pomocą
- pierścienia umiejscowionego pod uszczelką zabezpieczającą wrzeczono,
- wnętrze korpusu zasuw o prostym przepływie, bez przewężeń i gniazda w miejscu zamknięcia,
- połączenie pokrywy z korpusem metodą śrubowania, przy czym łby śrub muszą być wpuszczone w odlew i zabezpieczone masą zalewową.
- obejma wykonana z żeliwa sferoidalnego o szerokości min.: **18 cm** dla DN 315 mm, DN 250 mm i DN 225 mm; **12 cm** dla DN 160 mm; DN 110 mm i DN 90 mm;
- śruby, nakrętki i podkładki obejmy wykonane ze stali nierdzewnej,
- pełne zabezpieczenie antykorozyjne farbą na bazie żywic epoksydowych o grubości minimum 250 mikronów,
- trwałe oznakowanie: średnicy na obejmie mocującej, a materiału i ciśnienia na korpusie zasuw będącej integralną częścią nawiertki,
- obudowa teleskopowa o długości (zakres minimum) 1,40 – 2,00 m, połączona z nawiertką poprzez zawleczkę ze stali nierdzewnej, wykonana z prętów stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie,
- osłona prętów obudowy teleskopowej wykonana z tworzywa sztucznego (rurka) z tzw. dzwonem w dolnej części i talerzykiem oporowym w górnej części,
- wszystkie nawiertki i obudowy teleskopowe wykonane przez tego samego producenta .

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

6. TERMIN GWARANCJI JAKOŚCI wynosi :

.....*miesięcy (minimum 12 miesięcy) liczone od daty odbioru dostawy przez Zamawiającego.

*Uwaga: okres gwarancji wpisuje Wykonawca. W przypadku gdy Wykonawca nie określi terminu gwarancji, Zamawiający uzna, że udzielił gwarancji na okres 12 miesięcy

7. WARUNKI PŁATNOŚCI: należności wynikające z faktury VAT będą płatne przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 60 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Na podstawie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oświadczam(y), że:

- żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*
- wskazane poniżej w tabeli informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane. W załączeniu dokument wykazujący, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa*.

*** niepotrzebne skreślić**

L.p.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą.)
1.		
2.		

Uwaga: Jeśli Wykonawca nie uzupełni tabeli Zamawiający uzna że żadna informacja zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

10. Zamówienie zrealizujemy samodzielnie/ przy udziale podwykonawcy/ów*:

I.p.	Nazwa części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy	Nazwa (firma) podwykonawcy
1	2	3

Uwaga:*** niepotrzebne skreślić**

1. Tabelę wypełniają tylko Wykonawcy, którzy powierzą wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
2. Uwaga: Jeśli Wykonawca nie uzupełni tabeli Zamawiający uzna że Wykonawca zrealizuje zamówienia samodzielnie.

- 11. Informujemy,** że wybór mojej/naszej* oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w związku z czym wykazuję/my* nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/ świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartości bez kwoty podatku VAT.

L.p.	Nazwa (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/swiadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego	Wartość towaru/usługi bez kwoty podatku VAT
1.		
2.		

Uwaga

1. Nie wypełnienie tabeli rozumiane będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
2. W przypadku wypełnienia tabeli do ceny oferty brutto nie dolicza się kwoty podatku VAT jaka zostałaby naliczona od wartości towaru/usługi wskazanej/ch w tabeli (w cenie oferty brutto uwzględnia się tylko wartość towaru/usługi wskazanej w tabeli bez kwoty podatku VAT).

12. Oświadczam(y) że:

- zapoznaliśmy się z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania,
- przedmiotowe zamówienie zostanie wykonane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, na podstawie treści: SIWZ, wyjaśnień i zmian do SIWZ oraz na podstawie złożonej oferty,
- otrzymaliśmy wszelkie konieczne informacje do prawidłowego przygotowania oferty,
- warunki zawarte we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

13. Oświadczam/y, że jako wykonawca (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Uwagi:

- 1) Termin „RODO” oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

- 2) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

12. Wadium proszę zwrócić na rachunek bankowy numer (*wypełnić, jeśli wadium wniesiono w pieniądzu*):

Oferta zawiera stron – można wypełnić w przypadku, gdy Wykonawca ponumeruje wszystkie strony oferty łącznie z załącznikami.

Data:.....

.....
(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy/ Wykonawców)