

ZAMAWIAJĄCY:

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łodzi**

ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź

wpisany do Rejestru Przedsiębiorców,

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi,

XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000045146,

wysokość kapitału zakładowego: 25.400.000,00 zł,

NIP 725-18-01-126

## **OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU**

**sektorowym o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych<sup>x</sup>,**

**wymienionym w art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**- Prawo zamówień publicznych (o wartości od 30 tys. EUR)<sup>x</sup>;**

**innym .....<sup>x</sup>**

**Postępowanie prowadzone na warunkach określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

|                  |   |         |   |        |   |
|------------------|---|---------|---|--------|---|
| Roboty budowlane | • | Dostawy | X | Usługi | • |
|------------------|---|---------|---|--------|---|

### **1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :**

Przetarg nieograniczony

### **2. OSOBA/OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW:**

- ♦ w sprawach formalnych – **Elżbieta Kałużyńska**, w godz.: 8:00 - 15:00, pok.: A - 218 , nr telefonu: +48 42 677 81 21, nr faksu: +48 42 677 84 53, e-mail: [ekaluzynska@zwik.lodz.pl](mailto:ekaluzynska@zwik.lodz.pl)
- ♦ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia: **Bartosz Misiaczyk**, w godz.: 8:00 – 15:00, nr telefonu: 42 677 82 71, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 15:00.

### **3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż rękawa naprawczego w ramach remontu magistrali wodociągowej ø 800 „Górna 16” w Łodzi.**

**Przedmiot zamówienia, o którym mowa powyżej obejmuje dostawę i montaż rękawa naprawczego, elastycznego, samonośnego, z tkaniny nasączonej żywicą, z wysokim modulem E (grubość rękawa nie mniejsza niż 6,0 mm) do zamontowania w magistrali wodociągowej ø 800 „Górna 16”, o długości L~ 105 m.**

Wymagania dla parametrów oraz wykonania montażu rękawa w technologii rękawa elastycznego

1. Parametry rękawa elastycznego winny zostać dobrane dla przewodów wodociągowych na ciśnienie nominalne 1,0 MPa z zachowaniem poniższych wymagań, potwierdzonych w krajowej ocenie technicznej, udzielonej przez upoważnioną jednostkę, zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016, poz. 1968) lub w innym dokumencie potwierdzającym, że przedmiot umowy może być wprowadzony do obrotu lub udostępniony na rynku Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2020, poz. 215):
  - 1) rękaw samonośny, elastyczny wykonany z tkaniny nasączonej żywicą,
  - 2) rękaw i klej muszą posiadać atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH (lub inny równoważny dokument innej jednostki akredytowanej) dopuszczający do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, zgodnie z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w **rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**,
  - 3) zabudowa rękawa metodą inwersji, w celu uniknięcia uszkodzenia i przetarcia podczas wprowadzania,
  - 4) połączenie rękawa z istniejącym rurociągiem (wklejenie) wykonane w sposób niekurcziwy za pomocą kleju, zapewniające całkowite przyklejenie rękawa na całej wewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego. Nie dopuszcza się zabudowy rękawa, który nie jest ściśle zespolony za pomocą połączenia klejowego na

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>całej powierzchni rurociągu. Wykonanie instalacji rękawa poprzez pełne przyklejenie do wewnętrznej powierzchni rurociągu ma zapewnić możliwość wykonywania przyłączy, czy nawierceń,</p> <p>5) utwardzenie rękawa prowadzić w sposób zapobiegający jego skurczom,</p> <p>6) szczelność końcówek rękawa w przewodzie zapewnić poprzez zastosowanie pierścieni uszczelniających,</p> <p>7) elastyczność przy pokonaniu łuków do 45°,</p> <p>8) rękaw musi być nasączony w systemie zamkniętym bez dostępu powietrza w celu uzyskania jednorodnej mieszaniny, a tym samym wymaganych właściwości wytrzymałościowych rękawa po jego utwardzeniu.</p> <p>2. Na całym odcinku magistrali rękaw musi charakteryzować się co najmniej następującymi parametrami:</p> <p>1) wartość krótkotrwałego modułu sprężystości Younga <math>\geq 3500</math> MPa,</p> <p>2) wytrzymałość rękawa na rozciąganie wzdłużne <math>\geq 30</math> MPa,</p> <p>3) wytrzymałość na zginanie <math>\geq 40</math> MPa,</p> <p>4) wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne <math>\geq 1,0</math> MPa,</p> <p>5) minimalna grubość rękawa <math>\geq 6</math> mm.</p> <p>6)</p> <p>Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia: 7 tygodni od daty zawarcia (podpisania) umowy.

#### 5. OFERTY CZĘŚCIOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych<sup>x</sup>.

~~Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.~~

#### 6. OFERTY WARIANTOWE:

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: TAK • NIE **X**

#### 7. UMOWA RAMOWA:

W wyniku postępowania Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową: TAK • NIE **X**

#### 8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

O udzielenie zamówienia, określonego w pkt 3 niniejszego ogłoszenia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

|                                                                                                                       | Szczegółowe wymagania w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2) sytuacji ekonomicznej i finansowej;                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3) zdolności technicznej lub zawodowej;                                                                               | Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) <u>co najmniej 2 dostawy</u> polegające na dostawie i montażu rękawa naprawczego, samonośnego, z tkaniny nasączonej żywicą w istniejącym wodociągu, o wartości każdej z nich nie mniejszej niż: <b>200 000,00 zł brutto.</b> |

<sup>x</sup> niepotrzebne skreślić/usunąć

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) oświadczenia w treści odpowiadającej załącznikowi nr 2 do SIWZ oraz dokumentów wymienionych w rozdziale IX SIWZ.

**9. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I/LUB DOKUMENTACH (INNYCH NIŻ WYMIENIONE W PKT. 8), JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY LUB ODESŁANIE DO ROZDZIAŁU/PUNKTU SIWZ ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE TYCH OŚWIADCZEŃ/DOKUMENTÓW:**

Informacje o wymaganych dokumentach i oświadczeniach jakie mają dostarczyć Wykonawcy są zawarte w **rozdziale IX SIWZ**

**10. WADIUM:**

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w **wysokości 5 000,00 zł**. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej należy uwzględnić zapis uwagi, o której mowa w rozdziale X ust. I pkt 4 SIWZ.
2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
  - 2.1. w pieniądzu,
  - 2.2. w poręczeniach bankowych,
  - 2.3. w gwarancjach bankowych,
  - 2.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych.**Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zawarte są w rozdziale X ust. I SIWZ.**

**11. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:**

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| <b>Cena/koszt<sup>x</sup></b>   | <b>100 %</b> |
| <b>Inne (wyszczególnienie):</b> |              |
| .....                           | ..... %      |

**12. AUKCJA ELEKTRONICZNA:**

Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej **TAK X NIE •**

**13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , ul. Wierzbowa 52, 90 – 133 Łódź  
kancelaria (pok. A – 27) w terminie do dnia: **11.08.2020 r. do godz. 12 : 00.**

**14. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , ul. Wierzbowa 52, 90 – 133 Łódź , sala C-10,  
**w terminie jak data składania ofert, godz. 12 : 30.**  
Z uwagi na ograniczenie przez Zamawiającego negatywnych skutków związanych z rozprzestrzenianiem się zarażenia koronawirusem COVID-19 **otwarcie ofert jest niejawne.**

**15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:**

**60** dni od upływu terminu składania ofert

**16. INFORMACJE O UDOSTĘPNIANIU FORMULARZA SIWZ:**

Formularz SIWZ zamieszczony jest na stronie internetowej zamawiającego: **<http://bip.zwik.lodz.pl>**

**17. INFORMACJE DODATKOWE, w tym o zamówieniach powtarzalnych** (jeżeli przewidywane jest udzielenie takich zamówień):

|  |
|--|
|  |
|--|

**18. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA BEZ PODAWANIA PRZYCZYN.**

**19. DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU: 22.07.2020 r.**

**ZATWIERDZIŁ:  
Członek Zarządu  
Wadim Stasiak**