

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź,
wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez:
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS nr 0000045146, NIP 725-18-01-126, wysokość kapitału zakładowego 25.400.000,00 zł.

WYKONAWCA: (nazwa i adres) *		
NIP		
tel. fax e-mail		
*W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę (spółka cywilna, konsorcjum) należy wpisać nazwę, adres siedziby, nr telefonu, nr faksu, każdego współnika spółki cywilnej i członka konsorcjum.		

Przedstawiciel wykonawcy uprawniony do kontaktów.

Imię i Nazwisko	
Nr telefonu	
Nr fax/ e-mail	

FORMULARZ OFERTOWY

dla postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej 428 000 EUR,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Przedmiot zamówienia: sukcesywne dostawy podłoży mikrobiologicznych

w związku z ogłoszeniem niniejszego postępowania na stronie internetowej Zamawiającego, oferujemy wykonanie niniejszego przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem i wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

1. Cena oferty bez podatku VAT (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

wynosi: zł

słownie złotych:

i wynika z poniższej kalkulacji:

Tabela 1 - Laboratorium Badania Wody - Łódź

L.p.	Nazwa	Wymagania szczegółowe	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto (kol. 5 x kol. 6) w zł
1	2	3	4	5	6	7
1	Agar z ekstraktem drożdżowym bez glukozy zgodnie z PN-ISO 6222	minimum 3/4 ogólnego terminu ważności podłoża	butelka zaw. 200 ml podłoża	700		
2	Agar z ekstraktem drożdżowym bez glukozy zgodnie z PN-ISO 6222	minimum 3/4 ogólnego terminu ważności podłoża	butelka zaw. 100 ml podłoża	50		
3	Agar z ekstraktem drożdżowym i glukozą zgodnie z PN ISO 7218 październik 1998	minimum 3/4 ogólnego terminu ważności podłoża	butelka zaw. 200 ml podłoża	10		
4	Tryptonowo sojowy agar (TSA) zgodnie z PN-EN ISO 9308-1 kwiecień 2004	minimum 3/4 ogólnego terminu ważności podłoża	plytka Petriego śr 80-90mm	3000		
5	Podłoże Słanetz i Bartleja (podłoże podstawowe plus roztwór TTC) zgodnie z PN-EN ISO 7899-2	minimum 3/4 ogólnego terminu ważności podłoża	plytka Petriego śr 80-90mm	3500		
6	Agar z żółcią, eskuliną i azydkiem zgodnie z PN-EN ISO 7899-2	minimum 3/4 ogólnego terminu ważności podłoża	plytka Petriego śr 80-90mm	450		
7	Płyn Ringera zgodnie z PN-ISO 9308-1 lipiec 1999	minimum 3/4 ogólnego terminu ważności podłoża	butelka zaw. 200 ml płynu	50		
8	Odczynnik Kovacs'a zgodnie z PN-EN ISO 9308-1 kwiecień 2004	minimum 3/4 ogólnego terminu ważności podłoża	ciemna butelka poj 100ml	4		
9	Pseudomonas Agar Podstawowy/agar CN zgodnie z PN-EN ISO 16266 listopad 2009	minimum 3/4 ogólnego terminu ważności podłoża	plytka Petriego śr 80-90mm	850		
10	King B (skosy) zgodnie z PN-EN ISO 16266 listopad 2009	minimum 3/4 ogólnego terminu ważności podłoża	probówka zaw. 5-7ml podłoża	200		
11	Agar odżywczy zgodnie z PN-EN ISO 16266 listopad 2009	minimum 3/4 ogólnego terminu ważności podłoża	plytka Petriego śr 80-90mm	500		
12	Bulion z acetamidem zgodnie z PN-EN ISO 16266 listopad 2009	minimum 3/4 ogólnego terminu ważności podłoża	probówka zaw. 5-7ml podłoża	150		
13	Agar z dodatkiem krwi (Columbia blood agar + 5% krwi baraniej)	minimum 3/4 ogólnego terminu ważności podłoża	plytka Petriego śr 80-90mm	650		
14	Bulion zwykły	minimum 3/4 ogólnego terminu ważności podłoża	probówka zaw. 5-7ml podłoża	10		
15	Podłoże do pasażowania szczepów wzorcowych	minimum 3/4 ogólnego terminu ważności podłoża	probówka zaw. 5-7ml podłoża	10		
16	Agar amerykański (skosy)	minimum 3/4 ogólnego terminu ważności podłoża	probówka zaw. 5-7ml podłoża	10		
17	Agar z mannitolem (podłoże Chapmana)	minimum 3/4 ogólnego terminu ważności podłoża	plytka Petriego śr 80-90mm	10		
18	Rodac ConTact Test - do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów	minimum 3/4 ogólnego terminu ważności podłoża	plytka Petriego śr 55mm	20		

19	Rodac ConTact Test z neutralizatorami - do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów	minimum 3/4 ogólnego terminu ważności podłoża	plytka Petriego śr 55mm	1000		
20	Rodac ConTact Test - do oznaczania ogólnej liczby drożdży i pleśni	minimum 3/4 ogólnego terminu ważności podłoża	plytka Petriego śr 55mm	20		
21	Rodac ConTact Test z neutralizatorami - do oznaczania ogólnej liczby drożdży i pleśni	minimum 3/4 ogólnego terminu ważności podłoża	plytka Petriego śr 55mm	20		
22	Roztwór fizjologiczny chlorku sodu	minimum 3/4 ogólnego terminu ważności podłoża	butelka zaw. 200 ml płynu	10		
23	Roztwór fizjologiczny z peptonem	minimum 3/4 ogólnego terminu ważności podłoża	probówka zaw. 9ml podłoża	2200		
24	Podłoże z dodatkiem chloramfenikolu YGC do oznaczania ogólnej liczby pleśni i drożdży	minimum 3/4 ogólnego terminu ważności podłoża	plytka Petriego śr 80-90mm	10		
25	Podłoże do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów zgodnie z PN-ISO 7218:1998	minimum 3/4 ogólnego terminu ważności podłoża	plytka Petriego śr 80-90mm	10		
26	Bulion tryptozowo-sojowy	minimum 3/4 ogólnego terminu ważności podłoża	probówka zaw. 5-7ml podłoża	150		
27	Agar MacConkey'a	minimum 3/4 ogólnego terminu ważności podłoża	plytka Petriego śr 80-90mm	10		
28	Podłoże chromogenne do oznaczania bakterii grupy coli i Escherichia coli wg PN-EN ISO 9308-1:2014-12	minimum 3/4 ogólnego terminu ważności podłoża	plytka Petriego śr 80-90mm	3000		
29	Podłoże TSC agar z cykloseryną wg ISO 14189	minimum 3/4 ogólnego terminu ważności podłoża	plytka Petriego śr 80-90mm	300		
30	Agar tryptozowo - siarczynowy bez cykloseryny wg ISO 14189	minimum 3/4 ogólnego terminu ważności podłoża	butelka 500ml	30		
31	D- cykloseryna (suplement liofilizat) wg ISO 14189, op. na 500ml podłoża z poz. 30	minimum 3/4 ogólnego terminu ważności podłoża	lioofilizat na 500ml podłoża z poz.30	30		
32	Agar tryptozowo - siarczynowy bez cykloseryny wg ISO 14189	minimum 3/4 ogólnego terminu ważności podłoża	butelka 200ml	30		
33	D- cykloseryna (suplement liofilizat) wg ISO 14189, op. na 200ml podłoża z poz. 32	minimum 3/4 ogólnego terminu ważności podłoża	lioofilizat na 200ml podłoża z poz.32	12		
				Tabela 1: Wartość netto ogółem (suma wartości netto dla poz. 1 do 33):		

Tabela 2 - Laboratorium Badania Wody i Ścieków - Tomaszów Mazowiecki						
L.p.	Nazwa	Wymagania szczegółowe	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto (kol.5 x kol. 6) w zł
1	2	3	4	5	6	7
1	Agar z ekstraktem drożdżowym zgodnie z PN-ISO 6222 (bez glukozy)	minimum 3/4 ogólnego terminu ważności podłoża	butelka zaw. 200 ml. podłoża	150		
2	Agar z ekstraktem drożdżowym zgodnie z PN-ISO 6222 (bez glukozy)	minimum 3/4 ogólnego terminu ważności podłoża	butelka zaw. 100 ml. podłoża	250		
3	Podłoże chromogenne do oznaczania bakterii grupy coli i Escherichia coli wg PN-EN ISO 9308-1:2014-12	minimum 3/4 ogólnego terminu ważności podłoża	plytka Petriego śr80- 90mm	1500		
4	Tryptonowo sojowy agar (TSA) zgodnie z PN-EN ISO 9308-1 kwiecień 2004	minimum 3/4 ogólnego terminu ważności podłoża	plytka Petriego śr 80-90mm	3000		
5	Podłoże Słanetza i Bartleja (podłoże podstawowe plus roztwór TTC) zgodnie z PN-EN ISO 7899-2	minimum 3/4 ogólnego terminu ważności podłoża	plytka Petriego śr 80-90mm	1200		
6	Agar z żółcią, eskuliną i azydkiem zgodnie z PN-EN ISO 7899-2	minimum 3/4 ogólnego terminu ważności podłoża	plytka Petriego śr 80-90mm	400		
7	Płyn Ringera zgodnie z PN-ISO 9308-1 lipiec 1999	minimum 3/4 ogólnego terminu ważności podłoża	butelka zaw. 200 ml. płynu	20		
8	Rodac ConTact Test z neutralizatorami - do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów	minimum 3/4 ogólnego terminu ważności podłoża	plytka Petriego śr 55mm	800		
9	Roztwór fizjologiczny z peptonem	minimum 3/4 ogólnego terminu ważności podłoża	probówka zaw. 9 ml. podłoża	800		
10	D- cykloseryna (suplement liofilizat) wg ISO 14189, op. na 500ml podłoża z poz. 17	minimum 3/4 ogólnego terminu ważności podłoża	lioofilizat na 500ml podłoża z poz.17	10		
11	Agar tryptozowo - siarczynowy bez cykloseryny wg ISO 14189	minimum 3/4 ogólnego terminu ważności podłoża	butelka zaw. 100ml. podłoża	30		
12	Mikropłytki MUG/EC do oznaczanie NPL E.coli zgodne z normami PN-EN ISO 9308-3:2002	minimum 3/4 ogólnego terminu ważności podłoża	1op=10 testów	60		
13	Sztuczna woda morska rozcieńczalnik zgodny z normami PN-EN ISO 9308-3:2002 i PN-EN ISO 7899-1:2000	minimum 3/4 ogólnego terminu ważności podłoża	butelka 100 ml	50		
14	Sztuczna woda morska rozcieńczalnik zgodny z normami PN-EN ISO 9308-3:2002 i PN-EN ISO 7899-1:2000	minimum 3/4 ogólnego terminu ważności podłoża	probówka 18 ml	150		
				Tabela 2: Wartość netto ogółem (suma wartości netto dla poz. 1 do 14):		
					Cena oferty (suma wartości netto z tabeli 1 i 2):	

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich wolnych pól w ww. tabeli.

Cena oferty obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia jak również wszystkie inne koszty, które nie zostały wyszczególnione a są niezbędne do zrealizowania zamówienia oraz podatki obowiązujące na terenie RP z **wyjątkiem podatku VAT**.

2. Termin realizacji zamówienia: **sukcesywnie przez okres 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.**
3. Termin ważności: **minimum 3/4 ogólnego terminu ważności określonego przez producenta, od daty dostawy do Zamawiającego.**
4. Warunki płatności - termin płatności faktur - przelewem 30 dni od daty dostarczenia do ZWIK Sp. z o.o. prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Termin związania ofertą: **60 dni od terminu składania ofert**

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (SIWZ - oznaczenie sprawy: HHZ.281.83.2020.VIII) oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
7. Oświadczamy, że warunki zawarte we wzorze umowy (stanowiącym zał. nr 4 do ogłoszenia) zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Oświadczamy, że otrzymaliśmy wszystkie niezbędne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.
9. Oświadczamy, że spełniamy wymagania Rozporządzenia REACH (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów. Oświadczamy, że oferowane podłoża zostały zarejestrowane zgodnie z ww. Rozporządzeniem - jeżeli jest to wymagane.
10. Oświadczamy, że:
- ☐ żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*
 - ☐ wskazane poniżej w tabeli informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane. W załączeniu dokument wykazujący, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa*.
- * niepotrzebne skreślić

L.p.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	strony w ofercie (wyrażone cyfrą)
1.		
2.		

UWAGA: Jeśli Wykonawca nie uzupełni tabeli Zamawiający uzna że żadna informacja zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11. Następujące części zamówienia powierzę / powierzmy Podwykonawcom.

L.p.	Rodzaj i zakres powierzonych prac
1.	
2.	

UWAGA: W przypadku nie wypełnienia ww. tabeli Zamawiający uzna, że Wykonawca sam wykona usługę objętą niniejszym zamówieniem.

12. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Oświadczam/y, że jako wykonawca (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/ pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

- Uwagi:
- 1) Termin „RODO” oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
- 2) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oferta zawiera stron - można wypełnić w przypadku gdy Wykonawca ponumeruje wszystkie strony oferty łącznie z załącznikami.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy