

STAROSTA ŁÓDZKI WSCHODNI

ul. Sienkiewicza nr 3
90-954 Łódź-4 Skr. 92

12.1.02-2013

516
TT-PST-PP Teł... Łódź, dnia 15 lutego 2013 r.

Znak:RGRiOŚ.6341.01.2013.CK

DECYZJA

2T
in. D. Domanicka
22.02.2013

Na podstawie art.37 pkt 2, art.122 ust.1 pkt 1, art.127 ust.2, art.128 ust.1 pkt 4, 9, 11 ust.2 pkt 4, art.140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145). Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Z 2006 r. Nr 137, poz. 984) oraz art. 104 KPA (tekst jednolity Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r.), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi, ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- 1.odprowadzenie wód z rurociągu przesyłowego Ø 1600 Wodociągu Sulejów-Łódź (w przypadku konieczności konserwacji) poprzez istniejący odwadniak Nr 11 zlokalizowany w rejonie wsi Kruszów-Parcela, gmina Tuszyn do rowu melioracji szczegółowej (działka Nr 4/33, obręb 21 Żeromin PGR)
- 2.odprowadzenie wód z rurociągu przesyłowego Ø 1600 Wodociągu Sulejów-Łódź (w przypadku konieczności konserwacji) poprzez istniejący odwadniak Nr 12, zlokalizowany w rejonie wsi Żeromin, gmina Tuszyn do rowu (działka Nr 107, obręb 20 Żeromin)

orzekam, co następuje :

I. Udzielam Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi, ul. Wierzbowa 52 pozwolenia wodnoprawnego na:

- 1.odprowadzenie wód z rurociągu przesyłowego Ø 1600 Wodociągu Sulejów-Łódź (w przypadku konieczności konserwacji) poprzez istniejący odwadniak Nr 11 zlokalizowany w rejonie wsi Kruszów-Parcela, gmina Tuszyn do rowu melioracji szczegółowej (działka Nr 4/33, obręb 21 Żeromin PGR) w ilości:

$$Q_{\max.h} = 1800 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$O_{\text{śr.d}} = 7984 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{roczne}} = 40546 \text{ m}^3/\text{r}$$

pod następującymi warunkami:

stężenia zanieczyszczeń nie będą przekraczały następujących wartości;

- zawiesina ogólna: 35 mg/l

- pH: 6,5-9

- żelazo ogólne: 10 mgFe/l

Ustalić punkt poboru próbek odprowadzanych wód – wylot do rowu o współrzędnych geograficznych:

51°35'18,67'' szerokości geograficznej północnej

19°36'19,06'' długości geograficznej wschodniej

- 2.odprowadzenie wód z rurociągu przesyłowego Ø 1600 Wodociągu Sulejów-Łódź

(w przypadku konieczności konserwacji) poprzez istniejący odwadniak Nr 12, zlokalizowany w rejonie wsi Żeromin, gmina Tuszyn do rowu (działka Nr 107, obręb 20 Żeromin) w ilości:

$$Q_{\max.h} = 1800 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$O_{\text{śr.d}} = 7984 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{roczne}} = 40546 \text{ m}^3/\text{r}$$

pod następującymi warunkami:

stężenia zanieczyszczeń nie będą przekraczały następujących wartości;

- zawiesina ogólna: 35 mg/l

- pH: 6,5-9

- żelazo ogólne: 10 mgFe/l

Ustalić punkt poboru próbek odprowadzanych wód – wylot do rowu o współrzędnych geograficznych:

51°36'05,75'' szerokości geograficznej północnej

19°34'59,37'' długości geograficznej wschodniej

II. Zobowiązuję Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi do:

1. Utrzymania w sprawności technicznej odwadniaków i ich wylotów wraz z umocnieniami, ich regularnego przeglądu i konserwacji;
2. Utrzymania drożności koryt rowów, do których są wprowadzane wody z rurociągów przesyłowych poprzez odwadniaki Nr 11 i Nr 12, celem zapewnienia swobodnego spływu wód;
3. Niezwłocznego informowania stron postępowania i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Lipowa 16 o zaistniałych awariach mających wpływ na jakość odprowadzanych ścieków;
4. Informowania tut. Starostwa o wszelkich istotnych zmianach w zakresie ilości i jakości ścieków odprowadzanych do odbiornika, mogących mieć wpływ na jego wody;
5. Przestrzegania warunków pozwolenia wodnoprawnego;
6. Ponoszenia odpowiedzialności materialnej w przypadku wyrządzenia szkód w wyniku niezgodnego z pozwoleniem wodnoprawnym wprowadzania wód podziemnych.

III. Pozwolenie wodnoprawne zostaje udzielone na czas oznaczony tj. do dnia 14.02.2023 roku.

IV Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

UZASADNIENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Wierzbowa 52 wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

1. odprowadzenie wód podziemnych z rurociągu przesyłowego Ø 1600 Wodociągu Sulejów-Łódź (w przypadku konieczności konserwacji) poprzez istniejący odwadniak Nr 11 zlokalizowany w rejonie wsi Kruszów-Parcela, gmina Tuszyn do rowu melioracji szczegółowej (działka Nr 4/33, obręb 21 Żeromin PGR)
2. odprowadzenie wód podziemnych z rurociągu przesyłowego Ø 1600 Wodociągu Sulejów-Łódź (w przypadku konieczności konserwacji) poprzez istniejący odwadniak Nr 12 zlokalizowany w rejonie wsi Żeromin, gmina Tuszyn do rowu (działka Nr 107, obręb 20 Żeromin).

Do wniosku załączono 2 egzemplarze „Operatu wodno-prawnego odprowadzenie wód

podziemnych z rurociągu przesyłowego Bronisławów-Kalinko poprzez odwadniak Nr 11 do rowu melioracji szczegółowej na działce nr 4/33" oraz 2 egzemplarze "Operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód podziemnych z rurociągu przesyłowego Bronisławów – Kalinko poprzez odwadniak Nr 12 do rowu melioracji szczegółowej na działce nr 107 - opracowanych w czerwcu 2012 r. przez Pracownię Analiz Środowiskowych "EKOVENTUS" Szymańczyk i Węclewski Spółka Jawna z Zielonej Góry oraz opisy działalności w języku nietechnicznym. Pismem z dnia 09 stycznia 2013 r. Znak: RGRiOŚ.6341.01.2013.CK Starosta Łódzki Wschodni wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia operatów. Powyższe uzupełnienia zostały przekazane pismem znak:TT.T-836-01.14/13 z dnia 11.01.2013 r.

W trakcie postępowania organ spełnił ustawowy obowiązek wynikający z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne i podał do publicznej wiadomości informację o wszczętym postępowaniu w przedmiotowej sprawie poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Starostwa, Urzędu Miasta Tuszyn oraz w siedzibie Wnioskodawcy. Strony postępowania wodnoprawnego zostały powiadomione o wszczęciu postępowania pismem z dnia 17 stycznia 2013 r., znak: RGRiOŚ.6341.01.2013.CK.

W toku przeprowadzonego postępowania administracyjnego po zapoznaniu się z dokumentacją zgromadzoną w powyższej sprawie, ustalono co następuje:

Przedmiotem obu opracowań jest odprowadzenie wód podziemnych z rurociągu przesyłowego (w przypadku konieczności konserwacji) Bronisławów – Kalinko o średnicy $\varnothing$ 1600 mm. poprzez istniejące odwadniaki do rowów melioracji szczegółowej. W przypadku wylotu odwadniaka Nr 11 (działka nr ew. 4/33), rów stanowi budowę ziemną o nachyleniu skarp 1:1,5, średniej głębokości 0,6, szerokości przy dnie 0,6 m i szerokości w koronie 2,2 m. Biegnie on przez tereny użytkowane rolniczo i na całej długości porośnięty jest roślinnością. W przypadku odwadniaka Nr 12 nachylenie skarp rowu wynosi 1:1,5, średnia głębokość 0,5 m, szerokość przy dnie 0,8 m, szerokość w koronie 2,2 m. Również na całej długości porośnięty jest on roślinnością. Jakość wód w odbiornikach jest kształtowana głównie przez spływy powierzchniowe ze zlewni (okoliczne pola i nieużytki) oraz opady atmosferyczne. Wodami zrzutowymi są surowe wody podziemne ujmowane w Bronisławowie. Z obliczeń hydraulicznych w obu przypadkach wynika, że zdolność przepustowa obu rowów wynosi 2,5 m³/s i jest większa od 0,5 m³/s tj. zrzutu wód podziemnych z poszczególnych odwadniaków. Podczas sytuacji, gdy koniecznym będzie odwadnianie rurociągu przesyłowego do odbiornika wprowadzane będą nieuzdatnione wody podziemne o jakości niezagrożającej środowisku gruntowo-wodnemu tym bardziej, że odwadnianie rurociągu nie będzie wykonywane w regularnych odstępach czasu – tylko w momencie niezbędnych prac konserwacyjnych. W przypadku odwodnienia, ilość wód oraz natężenie przepływu nie będą stanowiły zagrożenia dla odbiornika i okolicznych terenów.

Starostwo Powiatowe w Łodzi, po analizie całokształtu sprawy w zakresie rzeczowym oraz prawnym, uznało, że nie ma przeszkód do wydania pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie i orzeczono jak w sentencji.

Obowiązki związane z udzielonym pozwoleniem zostały nałożone w trosce o zabezpieczenie słusznego interesu stron postępowania i mając na względzie właściwe utrzymanie i eksploatację urządzeń oraz zapewnienie należytej ochrony wód przed zanieczyszczeniem.

Biorąc powyższe pod uwagę – orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem Starosty Łódzkiego Wschodniego, w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia.



Z up. STAL
Inspe
Kobi

RS-V.6341.20.2011

ZWIK Sp. z o.o. Kancelaria
2011 -06- 0 1
Data wpływu. 15/06/11
Nr sprawy.... IT-TOR-DT-PSK-DP
Przekazano.,
Termin odpowiedzi 14.06.11
DECYZJA

Piotrków Tryb. 2011 - 05 - 25

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 37 pkt 2, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1 i 3, art. 128, art. 131, i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. Nr 239 z 2005r. poz. 2019 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984 ze zmianami) oraz art. 104 k.p.a.

po s t a n a w i a m:

I. Wydać Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łodzi, pozwolenia wodnoprawne na:

1. Wprowadzanie do rowu (ziemi) wód z rurociągu przesyłowego Ø 1600 mm Wodociągu Sulejów – Łódź (w przypadku konieczności konserwacji), poprzez istniejący odwadniak nr 3, zlokalizowany w rejonie wsi Nowa Gazomia, wylotem o rzędnej dna 182,92 m npm, w 1+200 km rowu melioracyjnego; współrzędne geograficzne wylotu (51°29'22,41"N; 19°45'24,19"E), w ilości:

$$\begin{aligned}Q_{\max} &= 720 \text{ m}^3/\text{h} \\Q_{\text{śr.d}} &= 6650 \text{ m}^3/\text{dobę} \\Q_{\text{roczne}} &= 17620 \text{ m}^3/\text{rok}\end{aligned}$$

2. Wprowadzanie do rowu (ziemi) wód z rurociągu przesyłowego Ø 1600 mm Wodociągu Sulejów – Łódź (w przypadku konieczności konserwacji), poprzez istniejący odwadniak nr 5, zlokalizowany w rejonie wsi Białkowice, wylotem o rzędnej dna 196,02 m npm, w 1+000 km rowu melioracyjnego; współrzędne geograficzne wylotu (51°29'58,45"N; 19°44'38,87"E), w ilości:

$$\begin{aligned}Q_{\max} &= 720 \text{ m}^3/\text{h} \\Q_{\text{śr.d}} &= 7000 \text{ m}^3/\text{dobę} \\Q_{\text{roczne}} &= 18320 \text{ m}^3/\text{rok}\end{aligned}$$

3. Wprowadzanie do rowu (ziemi) wód z rurociągu przesyłowego Ø 1600 mm Wodociągu Sulejów – Łódź (w przypadku konieczności konserwacji), poprzez istniejący odwadniak nr 7, zlokalizowany w rejonie wsi Gościmowice-Baby, wylotem o rzędnej dna 190,50 m npm, w 1+200 km rowu melioracyjnego; współrzędne geograficzne wylotu (51°31'32,75"N; 19°42'12,78"E), w ilości:

$$\begin{aligned}Q_{\max} &= 720 \text{ m}^3/\text{h} \\Q_{\text{śr.d}} &= 8600 \text{ m}^3/\text{dobę} \\Q_{\text{roczne}} &= 12920 \text{ m}^3/\text{rok}\end{aligned}$$

4. Wprowadzanie do rowu (ziemi) wód z rurociągu przesyłowego Ø 1600 mm Wodociągu Sulejów – Łódź (w przypadku konieczności konserwacji), poprzez istniejący odwadniak nr 10, zlokalizowany w rejonie wsi Szynczyce, wylotem o rzędnej dna 201,11 m npm, w 1+200 km rowu melioracyjnego; współrzędne geograficzne wylotu (51°34'44,82"N; 19°37'26,64"E), w ilości:

$$\begin{aligned}Q_{\max} &= 720 \text{ m}^3/\text{h} \\Q_{\text{śr.d}} &= 4950 \text{ m}^3/\text{dobę} \\Q_{\text{roczne}} &= 14220 \text{ m}^3/\text{rok}\end{aligned}$$

o dopuszczalnych wskaźnikach zanieczyszczeń:

zawiesiny ogólne – 35 mg/l

pH – 6,5 - 9

żelazo ogólne – 10 mgFe/l.

Chlor – 0,4 mg/l

Ustalić punkt poboru ścieków – wyloty ścieków do rowu.

II. Zobowiązać użytkownika do :

1. Utrzymywania w sprawności technicznej wylotów wraz z umocnieniami.
2. Utrzymania drożności koryt rowów do których są wprowadzane wody z rurociągu przesyłowego poprzez odwadniaki nr 3, 5, 7, 10, celem zapewnienia swobodnego przepływu wód.
3. Informowania tut. Starostwa o zaistniałych awariach mających wpływ na jakość odprowadzanych ścieków.
4. Informowania tut. Starostwa o wszelkich istotnych zmianach w zakresie ilości i jakości ścieków odprowadzanych do odbiornika, mogących mieć wpływ na jego wody.

III. Zastrzega się, że pozwolenie niniejsze nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

IV. Pozwolenie niniejsze wydaje się na czas oznaczony tj. do dnia 25 maja 2021r.

Uzasadnienie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łodzi wystąpił z wnioskiem, który wpłynął do tut. Starostwa dnia 25 marca 2011r., uzupełnionym w dniu 20 kwietnia 2011r. o wydanie czterech pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie wód z rurociągu przesyłowego Ø 1600 mm Wodociągu Sulejów – Łódź (w przypadku konieczności konserwacji), poprzez istniejące odwadniaki.

Do wniosku załączono operaty wodnoprawne, które po uzupełnieniu spełniają wymogi prawa. Informację o wszczęciu postępowania o wydanie pozwoleń wodnoprawnych prawidłowo doręczono stronom i podano do publicznej wiadomości.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Za wydane pozwolenia pobrano opłatę skarbową w wysokości 868 zł (słownie zł: osiemset sześćdziesiąt osiem) na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami).

Od decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Piotrkowskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej decyzji.

Otrzymują :

① Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o. o. w Łodzi

ul. Wierzbowa 52

90-133 Łódź

Skrytka pocztowa 34

2. Gminna Spółka Wodna

w Czarnocinie

3. Gminna Spółka Wodna

w Moszczenicy

4,5. aa

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
Delegatura w Piotrkowie Tryb.

2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13 b
03-194 Warszawa

