
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45421100-5	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45410000-4	Tynkowanie
45442100-8	Roboty malarskie
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa wnętrza pomieszczenia zmywalni i kuchni laboratoryjnej na pomieszczenie wag w budynku filtrów przy ul. Jana Pawła II 45/47 w Tomaszowie Mazowieckim na działce ewidencyjnej nr 101601_1.0022.1
- ZADANIE 3

ADRES INWESTYCJI: Wydział Produkcji Wody Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.:
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 45/47, Budynek
Filtrów, poziom -1

NAZWA INWESTORA: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

ADRES INWESTORA: 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr. inż. Andrzej Sobczak

DATA OPRACOWANIA: grudzień 2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Opracowanie obejmuje przebudowę pomieszczenia dawnej zmywalni i kuchni laboratoryjnej na poziomie -1 budynku filtrów przy ul. Jana Pawła II 45/47 w Tomaszowie Mazowieckim na pomieszczenia wag. Dostosowanie do obowiązujących przepisów jedynie w zakresie dotyczącym przebudowy (opracowania).

Zakres opracowania:

- montaż nowej ścianki aluminiowej przeszklonej z drzwiami,
- wykonanie nowego sufitu podwieszanego pełnego z płyt gk,
- demontaż zbędnych elementów budowlanych oraz instalacji,
- prace wykończeniowe - malowanie.

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Razem
1	Wypełnienie otworu w ścianie zewnętrznej	0,00
2	Sufit podwieszany gk	0,00
3	Malowanie ścian	0,00
4	Naprawa fug na posadzce i ścianach	0,00
5	Wymiana blatu montaż/posadowienie płyty z konglomeratu kwarcowo-granitowego gr. 20mm o wymiarach istniejącego stołu laboratoryjnego (239x70,5cm) na plastycznych elastomerach lub wibroizolatorach w zależności od wypoziomowania podłoża blatu	0,00
6	Zaślepienie ściany w miejscu z trójnikiem	0,00
7	Ścianka wew. aluminiowa przeszklona z drzwiami rozwieranymi	0,00
8	Wyposażenie	0,00
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Wypełnienie otworu w ścianie zewnętrznej			
1 d.1	KNR-W 4-01 0304-02	Wypełnienie przestrzeni powstałej po wymianie istniejącego wentylatora mechanicznego na nawietrzak ścienny w ścianie bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,5 * 0,34	m3	0,170	
				RAZEM	0,170
2 d.1	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2		
		0,5	m2	0,500	
				RAZEM	0,500
3 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		0,5	m2	0,500	
				RAZEM	0,500
4 d.1	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		0,5	m2	0,500	
				RAZEM	0,500
5 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		1,0	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	ZKNR C-1 0102-10 w.s.5.4. 9906	Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 20 cm na ścianach	m2		
		poz. 1	m2	0,170	
				RAZEM	0,170
7 d.1	ZKNR C-1 0105-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m2		
		poz.6	m2	0,170	
				RAZEM	0,170
8 d.1	ZKNR C-1 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m2		
		poz.7	m2	0,170	
				RAZEM	0,170
9 d.1	KNR-W 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m2		
		0,5	m2	0,500	
				RAZEM	0,500
10 d.1	KNR-W 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m2		
		1,0	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Sufit podwieszany gk			
11 d.2	KNR AT-43 0209-01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 pokrycie - - jednowarstwowe	m2		
		13	m2	13,000	
				RAZEM	13,000
12 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		13	m2	13,000	
				RAZEM	13,000
13 d.2	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
		13	m2	13,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	13,000
3		Malowanie ścian			
14 d.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		19	m2	19,000	
				RAZEM	19,000
15 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		19	m2	19,000	
				RAZEM	19,000
16 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		19	m2	19,000	
				RAZEM	19,000
17 d.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.14	m2	19,000	
				RAZEM	19,000
4		Naprawa fug na posadzce i ścianach			
18 d.4	kalk. własna	Naprawa fug na posadzce i ścianach	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Wymiana blatu montaż/posadowienie płyty z konglomeratu kwarcowo-granitowego gr. 20mm o wymiarach istniejącego stołu laboratoryjnego (239x70,5cm) na plastycznych elastomerach lub wibroizolatorach w zależności od wypoziomowania podłoża blatu			
19 d.5	kalk. własna	Demontaż blatu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.5	kalk. własna	Montaż/posadowienie płyty z konglomeratu kwarcowo-granitowego gr. 20mm	m2		
		1,68	m2	1,680	
				RAZEM	1,680
6		Zaślepienie ściany w miejscu z trójnikiem			
21 d.6	KNR-W 2-15 0142-04	Drzwiczki rewizyjne ze stali nierdzewnej o wymiarach 150 x 150 mm	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Ścianka wew. aluminiowa przeszklona z drzwiami rozwieranymi			
22 d.7	KNR-W 2-02 1040-06	Witryna szklana o konstrukcji aluminiowej z drzwiami rozwieranymi jednoskrzydłowymi	m2		
		2,185 * 3,3	m2	7,211	
				RAZEM	7,211
8		Wypożyczenie			
23 d.8	kalk. własna	Dostawa i montaż krzesła laboratoryjne, na kółkach lub ślizgi, obrotowe	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
24 d.8	kalk. własna	Dostawa i montaż regał w strefie pomocniczej 199x100x43,5 cm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Tabela elementów scalonych	3
Przedmiar	4
1 Wypełnienie otworu w ścianie zewnętrznej	4
2 Sufit podwieszany gk	4
3 Malowanie ścian	5
4 Naprawa fug na posadzce i ścianach	5
5 Wymiana blatu montaż/posadowienie płyty z konglomeratu kwarcowo-granitowego gr. 20mm o wymiarach istniejącego stołu laboratoryjnego (239x70,5cm) na plastycznych elastomerach lub wibroizolatorach w zależności od wypoziomowania podłoża blatu	5
6 Zaślepienie ściany w miejscu z trójnikiem	5
7 Ścianka wew. aluminiowa przeszklona z drzwiami rozwieranymi	5
8 Wyposażenie	5
Spis treści	6