MEBEL C

FRONT



RZUT



BOK



UWAGA:
1. Wykonać niezbędny otwór w blacie do zamontowania w nim zlewu. Wielkość i kształt otworu dostosować do wytycznych producenta zlewu.
2. Wszelkie szczeliny między zlewozmywakami, zlewami, pionowymi i poziomymi płaszczyznami wypełnione spoiną odporną na działanie środków dezynfekcyjnych, chemicznych i na ścieranie (epoksydowa, poliuretanowa lub inna o podobnych właściwościach). Wszystkie elementy wyposażenia powinny być dostosowane do wymagań odpowiednich norm europejskich dotyczących miedzy innymi odkażania, zapobiegania i minimalizowania wewnętrznego zanieczyszczenia.
3. Założona grubość płyty blatu stanowiska analiz równą 20mm.

RZUT – SCHEMAT UKŁADU MEBLI



UWAGA:
1. Blaty i meble wykonać z trespy w kolorze neutralnym – wyeliminowana konieczność oklejania krawędzi okleiną PCV. Zaleca się kolor biały matowy lub neutalnym jasnoszarym.
2. Konstrukcją nośną w całości wykonać z kształtowników zamkniętych np o przekroju 30x30mm typ stelaża "A" lub innym zapewniającym stabilność i wytrzymałość. Konstrukcją razem z ewentualnymi wspornikami wykonać bezszczelinowo, pomalować proszkowo na kolor neutralny jasnoszary np. RAL 7035.
3. Wszystkie elementy mebli, w tym zawiasy, uchwyty i blaty powinny być odporne na działanie chemikaliów laboratoryjnych i wody. Meble muszą być łatwo zmywalne, nienasiąkliwe, odporne na UV, wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych oraz odpornych na korozję i uszkodzenia powłoki lakierniczej.
4. Wyposażyć w stopki umożliwiające dokładne wypoziomowanie oraz regulację wysokości stołów.
5. Szafki podblatowe/kontenery wykonać w wykonaniu moblinym na kółkach dobranych do istniejącej posadzki.
6. Ostateczny wybór kolorystyki po stronie Inwestora.
7. Wszelkie szczeliny między umywalkami, zlewami, pionowymi i poziomymi płaszczyznami wypełnione spoiną odporną na działanie środków dezynfekcyjnych, chemicznych i na ścieranie (epoksydowa, poliuretanowa lub inna o podobnych właściwościach). Wszystkie elementy wyposażenia powinny być dostosowane do wymagań odpowiednich norm europejskich dotyczących miedzy innymi odkażania, zapobiegania i minimalizowania wewnętrznego zanieczyszczenia.
8. Wykonanie mebli oraz dobór materiałów musi być zgodne z obowiązujacym normami dot. mebli laboratoryjnych.
9. Meble wykonać jako ruchome, samonośne.

MEBEL D

RZUT



BOK



FRONT



Krawędz blatu – oprzeć na wspornikach zamontowanych do ściany. Nie łączyć na stałe wspornika z meblem. UWAGA – 3

UWAGA:
1. Wykonać niezbędny otwór w blacie do zamontowania w nim zlewu. Wielkość i kształt otworu dostosować do wytycznych producenta zlewu.
2. Wszelkie szczeliny między zlewozmywakami, zlewami, pionowymi i poziomymi płaszczyznami wypełnione spoiną odporną na działanie środków dezynfekcyjnych, chemicznych i na ścieranie (epoksydowa, poliuretanowa lub inna o podobnych właściwościach). Wszystkie elementy wyposażenia powinny być dostosowane do wymagań odpowiednich norm europejskich dotyczących miedzy innymi odkażania, zapobiegania i minimalizowania wewnętrznego zanieczyszczenia.
3. Potrzeba zastosowania wsporników do decyzji Dostawcy mebli i akceptacji Inwestora. Nie łączyć na stałe wspornika z meblem.
4. Stanowisko mycia rąk przy zlewozmywaku z wodą ciepłą i zimną. winno być wyposażone w dozowniki ze środkiem myjącym i dezynfekcyjnym oraz podajnik ręczników jednorazowego użytku. Przewidzieć pojemnik na zużyte ręczniki pod blatem.

UWAGA : Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wyłączną własność zamawiającego, który posiada prawa autorskie do tego projektu.
Nie skalować wymiarów z rysunku. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
Elementy rysunku rozpatrywać łącznie z rysunkami powiązanymi. Roboty budowlane prowadzić w oparciu o pełną dokumentcaję wielobranżową.
Wszelkie zmiany w stosunku do projektu powinny być konsultowane i uzgadniane z nadzorem autorskim.

Projekt: Zadanie 1.

Branża: Architektura

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy wnętrza pomieszczenia pokoju aparatury na pracownię analizy sensorycznej w budynku A przy ul. Granicznej 54/56 w Łodzi na działce ewidencyjnej nr 275/23

Inwestor:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź

Adres inwestycji:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. - budynek A
Łódź, ul. Graniczna 54/56, dz. ew. nr 275/23, obręb G-43

Jednostka projektowa:
al. 1 Maja 43 lok. 8, 90-740 Łódź
tel: 607 919 770; biuro@zatozato.pl; www.zatozato.pl
ZATOZATO architekci

Projektowała:
mgr inż. arch. Ewa Wilmańska-Zaleśna
upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń
nr 17/LOOKK/2016

mgr inż. Joanna Łamek
upr. bud. w specj. instalacyjnej sanitarnej
nr WKP/0122/POOS/14

Podpis:

Tytuł rysunku:
Zabudowa meblowa - meble C i D

Projekt:	Stopień:	Branża:	Nr rysunku:	Rewizja:
ZWiK	PBW	A	A 10	-

Data:	Skala:	Format:
02.2021	1:20/1:50	A3