

Zamawiający :**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.****90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52**

NIP : 725-18-01-126,

KRS: nr 0000045146,

wysokość kapitału zakładowego : 25.400.000 zł.

WYKONAWCA:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy, nr tel., nr faksu, e-mail, NIP*

* Wykonawcy wspólnie składający ofertę wpisują dane każdego z podmiotów

Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do kontaktów:

Imię i Nazwisko	
Nr telefonu	
Nr faksu/ adres email	

FORMULARZ OFERTOWY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej 428 000 EUR, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiot zamówienia: sukcesywne dostawy mas betonowych.

W związku z ogłoszeniem postępowania na stronie internetowej Zamawiającego, oferujemy wykonanie niniejszego przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem i wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

1. Cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)**wynosi:**

(słownie złotych:)

i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszego zamówienia, jak również wszystkie inne koszty, które nie zostały wyszczególnione, a są niezbędne do należytego zrealizowania zamówienia, oraz podatki obowiązujące na terenie RP, w tym podatek VAT. Cena oferty brutto wynika z poniższej kalkulacji (kwoty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary		Cena jednostkowa netto w zł (za 1 m ³)	Wartość netto w zł (kol. 4 x kol. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym Klasa wytrzymałości: C 1,5/2 na bazie piasku z dodatkiem kruszywa, uziarnienie do 2 mm.	m ³	120		
2	Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym Klasa wytrzymałości: C 3/4 na bazie kruszywa, uziarnienie: 8 mm do 16 mm.	m ³	55		
3	Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym Klasa wytrzymałości: C 5/6 na bazie kruszywa, uziarnienie: 8 mm do 16 mm.	m ³	55		
4	Masa Betonowa Klasa wytrzymałości: C 8/10 (B-10), S1- wilgotna, na bazie kruszywa, uziarnienie 8 mm do 16 mm.	m ³	60		
5	Masa Betonowa Klasa wytrzymałości: C 12/15 (B-15), S1- wilgotna, na bazie kruszywa, uziarnienie: 8 mm do 16 mm.	m ³	10		
6	Masa Betonowa Klasa wytrzymałości: C 16/20 (B-20), S1- wilgotna, na bazie kruszywa, uziarnienie: 8 mm do 16 mm.	m ³	42		
7	Masa Betonowa Klasa wytrzymałości: C 20/25 (B-25), S1- wilgotna, na bazie kruszywa, uziarnienie: 8 mm do 16 mm.	m ³	7		
8	Stabilizacja cementowo – piaskowa ST 1,5 – 2,5 MPa, na bazie piasku, uziarnienie do 2 mm.	m ³	50		
9	Masa betonowa. Klasa wytrzymałości: C 25/30 (B-30), konsystencja - S4, na bazie kruszywa, uziarnienie: 8 mm do 16 mm, dostawa betonowozem. Do użytku np. w torowiskach tramwajowych.	m ³	5		
10	Masa betonowa. Klasa wytrzymałości: C 30/37 (B-37), konsystencja - S4, na bazie kruszywa, uziarnienie: 8 mm do 16 mm, dostawa betonowozem. Do użytku np. w torowiskach tramwajowych.	m ³	3		
11	Masa betonowa. Klasa wytrzymałości: C 35/45 (B-45). Klasa ścieralności: XM 2. Klasa zamarzania: XF 4. Konsystencja plastyczna – S4, na bazie kruszywa, uziarnienie: 8 mm do 16 mm, dostawa betonowozem. Do użytku np. w torowiskach tramwajowych.	m ³	3		

12	Podgrzewanie betonu w okresie zimowym	m ³	170		
Razem wartość (netto) (dla poz. od 1 do 12)					
Stawka podatku VAT w %					23
Cena oferty (brutto) z podatkiem VAT					

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich wolnych pól w tabeli.

2. **Termin realizacji zamówienia:** sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
 3. **Warunki płatności:** należności wynikające z faktury VAT będą płatne przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 4. **Termin związania ofertą:** 60 dni od upływu terminu składania ofert.
 5. **Oświadczamy**, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest zgodny z nw. normami, ustalającymi wymagania w stosunku do mas betonowych:
 - a) PN-EN 206+A1:2016-12 – „**Beton-Wymagania właściwości, produkcja i zgodność**” - dotyczy poz. 4 - 12 ww. tabeli,
 - b) PN-EN 14227-1:2013-10 – „**Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacje – Część 1: Mieszanki związane cementem**” – dotyczy poz. 1 – 3 ww. tabeli.
- oraz spełnia wymagania techniczne WT-5 2010 dot. Mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych.**
6. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z innymi dokumentami przetargowymi i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym do zachowania wymogów Zamawiającego w zakresie asortymentu i ilości towaru stanowiącego przedmiot zamówienia
 7. **Oświadczamy**, że warunki zawarte we wzorze umowy (zał. nr 4 do SIWZ) zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 8. **Oświadczamy**, że otrzymaliśmy wszystkie niezbędne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.
 9. Do Formularza ofertowego załączamy dokumenty wymagane w SIWZ.
 10. **Jako miejsce odbioru mas betonowych, odbieranych na koszt i transportem Zamawiającego wskazujemy:.....*** (wpisuje Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty)
 11. **Oświadczam(y), że:**
 - żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*
 - wskazane poniżej w tabeli informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane. W załączeniu dokument wykazujący, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa*.

* **niepotrzebne skreślić**

L.p.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą.)
1.		
2.		

Uwaga: Jeśli Wykonawca nie uzupełni tabeli Zamawiający uzna że żadna informacja zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

12. Następujące części zamówienia powierzę / powierzymy Podwykonawcom.

I.p.	Zakres zamówienia, którego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy	Nazwa (firma) podwykonawcy

Uwaga: Jeśli Wykonawca nie uzupełni tabeli, Zamawiający uzna że Wykonawca zrealizuje zamówienia samodzielnie.

13. Oświadczam/y, że jako wykonawca (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Uwagi:

- 1) Termin „RODO” oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
- 2) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawcy nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oferta zawiera stron - można wypełnić w przypadku gdy Wykonawca ponumeruje wszystkie strony oferty łącznie z załącznikami.

data

.....
*podpis/y Wykonawcy lub osoby(osób) uprawnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy/ Wykonawców*

WAŻNE:

Załączone dokumenty winny być podpisane lub poświadczane za zgodność z oryginałem /dotyczy kserokopii dokumentów załączonych do oferty/ przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w SIWZ.

** W przypadku wyboru danego Wykonawcy, wskazane miejsce odbioru mas betonowych zostanie wpisane do umowy w § 2 ust. 1.1. Wskazane przez Wykonawcę miejsce musi mieścić się w granicach administracyjnych miasta Łodzi.*